



®

FUSCO
SERRANDE

residenziali
commerciali
industriali

CATALOGO
PRODOTTI



TAPPARELLE



La Fusco Serrande è una società operante nel mondo delle chiusure civili ed industriali con esperienza ventennale.

Attraverso l'installazione di più linee di profilatura ha aumentato nel corso degli anni gli standard di qualità e tecnologia per la produzione di serrande avvolgibili sia civili che industriali. La produzione si divide in reparti specializzati per ogni prodotto.

Serrande Avvolgibili Zincate

Destinate ad un mercato residenziale, commerciale ed industriale, con progettazione e consulenza diretta, ampliata negli ultimi anni con nuove linee di produzione e con nuovi prodotti come la 'SILENCE', una nuova serranda zincata che permette una riduzione del rumore di movimento di circa 80%.

Porte Basculanti

Destinate ad un mercato residenziale, con produzione di porte zincate, verniciate e coibentate con finiture di altissima qualità e personalizzazioni del cliente.

Portoni Sezionali

Prodotto destinato al mondo residenziale ed industriale, con una vasta gamma di finiture e colorazioni dei pannelli in acciaio coibentato a scelta del cliente.

Portoni a Libro

Per chiusure industriali come depositi o capannoni, realizzando molteplici possibilità di applicazione a seconda delle richieste ed esigenze del cliente.

Porte Rapide

Nel mondo industriale, farmaceutico e alimentare, abbiamo sviluppato progetti di porte ad apertura veloce come richiesto dalle normative .

Automazioni


In collaborazione con l'azienda BFT, leader nel mondo delle automazioni, distribuiamo ed installiamo impianti civili ed industriali di qualsiasi tipo ed esigenza.

Tapparelle

Per il mercato residenziale, produzione di tapparelle in alluminio coibentato, pvc , pvc rinforzato, acciaio e in alluminio estruso

SOLEIL


LA TAPPARELLA
CHE NON SI
DEFORMA



SOLEIL LA TAPPARELLA IN PVC CHE NON SI DEFORMA

Soleil è la tapparella in PVC rinforzato progettata per resistere senza deformarsi e per mantenere integro il colore del telo anche nei casi di prolungata esposizione al sole.

La bassa conducibilità termica, si traduce in un isolamento termico superiore.
PESO 5 kg al mq DIMENSIONI 13 X 55




VEGA LA TAPPARELLA IN PVC CHE

VEGA è la tapparella in PVC leggera ed economica, ideale per chiusure di appartamenti con una vasta gamma di colorazione standard.

VEGA 4 Peso 4 Kg al mq DIMENSIONI 13 X 55

VEGA 5 Peso 5 Kg al mq DIMENSIONI 13 X 55



ALLUMINIO L 14—L 09




ALLUMINIO COIBENTATO L 14 E L 09

La tapparella in alluminio coibentato garantisce robustezza ed eleganza con una vasta gamma di colori standard.

La bassa conducibilità termica, si traduce in un isolamento termico superiore.

PESO L 14 3,2 KG al MQ DIMENSIONI 12,5 X 55

L 09 3,2 KG al MQ DIMENSIONI 9 X 45



ACCIAIO COIBENTATO C 12


La tapparella in acciaio coibentato garantisce robustezza ed eleganza con una vasta gamma di colori standard.

Ideale per tapparelle di grandi dimensioni.

La bassa conducibilità termica, si traduce in un isolamento termico superiore.

PESO C 12 8,3 KG al MQ

DIMENSIONI 12 X 55



ACCIAIO C 12

LUPIN
L'AVVOLGIBILE
AUTOBLOCCANTE

ALLUMINIO ESTRUSO

Lupin la tapparella certificata in classe 4 Antieffrazione.

Con i due profili in estruso uniti da un aggancio ad "S", che attiva il sistema autobloccante, la LUPIN protegge dai tentativi di sollevamento.

Il design microforato di uno dei profili garantisce l'aerazione ed il passaggio della luce esterna.



Misura lamella chiusa: 49 mm

Misura lamella estesa: 71,5 mm

Superficie microforata per m²: 0,078 m²

Larghezza max consigliata: 2.750mm

Altezza max consigliata: 3.000mm



ALLUMINIO ESTRUSO

Obliqua è la tapparella a lamelle orientabili.

Un'innovazione che mette insieme le caratteristiche dell'avvolgibile con quelle del frangisole! Obliqua è la tapparella in alluminio che permette di regolare perfettamente la luce, illuminando, arieggiando e proteggendo gli ambienti della tua casa, rispettando la privacy.



Barre per 1 m di altezza: 18 Interasse stecca

stecca orientata: 54,9mm Interasse stecca

stecca in tiro: 63,5 mm

Peso telo: 9 kg

Larghezza max consigliata: 3.000mm



Ariel

LA TAPPARELLA
AD ASOLA LARGA

Ariel è la tapparella ad asola larga.

Il particolare disegno dell'asola di formato maxi rende Ariel una tapparella di design estremamente funzionale, per la capacità di far passare facilmente aria e luce anche quando è chiusa. Il profilo in alluminio, materiale ecologico, è rigido e resistente e garantisce una buona durevolezza nel tempo anche senza alcuna manutenzione.



Materiale: Alluminio Misura nominale: 12,20 x 50 mm

Spessore nominale lamiera: 0,36 mm

Peso tapparella per m2 Peso della MD è 3,5 Kg

Larghezza max consigliata: 4200 mm

Barre per 1 mt di altezza: 20



Zazà è la tapparella antizanzara.



Con il suo gancio microforato più alto e resistente rispetto agli avvolgibili tradizionali, Zazà riesce a garantire un'ottima ventilazione e una buona luminosità, facendo da barriera contro gli insetti indesiderati.

Materiale: Alluminio Misura nominale: 12,20 x 50 mm

Spessore nominale lamiera: 0,36 mm


Peso tapparella per m2 Peso della MD è 3,5 Kg

Larghezza max consigliata: 4200 mm Barre per 1 mt di altezza: 20




ZAZÀ

LA TAPPARELLA
ANTIZANZARE




/ PRACAL


ACCESSORI




GUIDA IN ALLUMINIO A 27



GUIDA IN ALLUMINIO A 28



GUIDA IN ALLUMINIO A 30



GUIDA IN ALLUMINIO A 40



TAPPO DI ARRESTO



AVVOLGITORE UNIVERSALE



PULEGGIA IN FERRO D 60



CALOTTA IN FERRO D 60



CUSCINETTO A MURARE



SUPPORTO PER CASSONETTO



RULLO OTTAGONALE D 60-70



GUIDACINGHIA UNIVERSALE



APPARECCHIO A SPORGERE IN ACCIAIO



APPARECCHIO A SPORGERE IN ALLUMINIO



MOTORIDUTTORE D 45 mm



CENTRALINA CON RICEVENTE



MOTORIDUTTORE D 45 mm
CON MANOVRA



MOTORIDUTTORE D 58 mm

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

RULLO Ø 60	
H 1000	Ø 130
H 1200	Ø 140
H 1300	Ø 150
H 1400	Ø 150
H 1500	Ø 155
H 1600	Ø 165
H 1700	Ø 165
H 1800	Ø 170
H 1900	Ø 175
H 2000	Ø 180
H 2200	Ø 190
H 2400	Ø 195
H 2600	Ø 200
H 2800	Ø 210
H 3000	Ø 210
H 3300	Ø 225



TX 1



TX 5



TX 15

TABELLA COLORI PVC

TINTA UNITA



G01 BIANCO



G02 AVORIO 701



G03 GRIGIO



G04 VERDE SCURO



G05 LEGNO CHIARO



G06 TESTA DI MORO



G07 LEGNO SCURO



G08 ROSSO VIVO



G09 TERRACOTTA



G10 VERDE OLIVA



G11 BEIGE



G12 LEGNO K10



G14 BLEU



G15 GRIGIO SCURO



G16 AVORIO 1013



G17 VERDE G17



G18 VERDE G18



G19 VERDE ACQUA



G32 MARRONE 25



G21 LEGNO NOCE



G22 MOGANO



G23 FRASSINO



G24 LEGNO F14



G25 LEGNO DOUGLAS



G26 MARRONE 8017



G27 VERDE PISELLO



G28 LEGNO



G29 LEGNO CILIEGIO



G30 AVORIO 711



G31 VERDE 6005



G37 GRIGIO 09



G33 ACQUA MARINA



G34 AVORIO 11



G35 AVORIO 01



G36 GRIGIO 35



G81 CELESTE

TABELLA COLORI ALLUMINIO COIBENTATO

Ariel
la tapparella ad anella lunga

ZAZA

TINTA UNITA

A01 BIANCO	A02 AVORIO	A03 GRIGIO CHIARO	A04 VERDE SCURO	A06 TESTA DI MORO	A09 ROSSO MATTONE	A10 VERDE OLIVA	A11 BEIGE	A16 AVORIO 1013	A17 VERDE 56	A26 MARRONE 8017	A27 VERDE PISELLO
A32 MARRONE 8016	A33 SEPIA MO85	A36 GRIGIO 35	A45 CARTA DA ZUCCHERO	A57 ROSSO PORPORA 3004	A47 SABBIA	A48 VERDE ACQUAMARINA	A49 BIANCO PAPIRO	A29 CORTEN	A53 SALMONE	A65 ROSSO VINO	A67 VERDE BIANCOSPINO

FINTO LEGNO

A05 LEGNO CHIARO	A07 LEGNO SCURO	A24 LEGNO ROVERE	A25 LEGNO DOUGLAS	A28 LEGNO CILIEGIO	A30 LEGNO CH. FIAMMATO	A31 LEGNO SC. FIAMMATO	A34 LEGNO FINO	A35 LEGNO OLMO	A37 LEGNO CASTAGNO	A39 LEGNO CASTAGNO SC.	A40 LEGNO CHERRY
A41 LEGNO ROVERE SBIAN.	A42 LEGNO CILIEGIO FIAMM.	A43 LEGNO SBIAN. GRIGIO									

COLORI PARTICOLARI

A00 NERO	A08 ROSSO VIVO	A12 BRONZO	A13 GIALLO	A14 BLEU	A15 ARGENTO	A22 GIALLO OCRA	A23 MARRONE 25	A38 BRONZO SCURO	A50 ANTRACITE RAL 7016

COLORI RAFFAELLO

A18 VERDE RAFFAELLO	A19 GRIGIO RAFFAELLO	A20 ROSSO RAFFAELLO	A21 TESTA DI MORO RAF.

TABELLA COLORI ALLUMINIO ESTRUSO


LUPIN
L'AVVOLGIBILE AUTOBLOCCANTE

OBLIQUA®
Il Sistema Frangisole a lamelle orientabili

TINTA UNITA




FINTO LEGNO



R37
LEGNO
CASTAGNO

COLORI PARTICOLARI



R14
BLEU

R23
MARRONE
25

COLORI RAFFAELLO



R18
VERDE
RAFFAELLO

R19
GRIGIO
RAFFAELLO

R21
TESTA
DI MORO RAF.

TABELLA COLORI ACCIAIO

TINTA UNITA



FINTO LEGNO



P07
LEGNO
SCURO

P15
LEGNO
NOCE

P27
LEGNO
CASTAGNO

COLORI PARTICOLARI



P11
ROSSO
VIVO

P13
VERDE
41

P14
BLU

P17
GIALLO
OCRA

P25
ARGENTO

P26
MARRONE
8017

COLORI RAFFAELLO



P18
VERDE
RAFFAELLO

P19
GRIGIO
RAFFAELLO

P20
ROSSO
RAFFAELLO

P22
TESTA
DI MORO RAF.

TABELLA COLORI GUIDE E TERMINALI

RAL



A01 RAL 9010 BIANCO	A16 RAL 1013 AVORIO	A02 RAL 1015 AVORIO 2A	A11 RAL1019 BEIGE	A03 RAL 7004 GRIGIO CHIARO	A36 RAL 7035 GRIGIO 35	A27 RAL 6021 VERDE PISELLO	A04 RAL 6005 VERDE SCURO	A10 RAL 6011 VERDE OLIVA	A17 RAL 6024 VERDE 56	A09 RAL 3009 ROSSO MATTONE	A26 RAL 8017 MARRONE
---	---	---	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--	---	--



A06 RAL 8019 TESTA DI MORO	A08 RAL 3003 ROSSO VIVO	A22 GIALLO OCRA	A23 RAL 8003 MARRONE 25	A14 RAL 5015 BLUE	A13 RAL 1021 GIALLO	A50 RAL 7016 GRIGIO ANTRCITE	A65 RAL 3005 ROSSO VINO	A49 RAL 9018 BIANCO PAPIRO	A45 CARTA DA ZUCCHERO	A47 SABBIA	A48 VERDE ACQUAMARINA
---	--	------------------------------	--	---------------------------------------	---	---	--	---	------------------------------------	----------------------	------------------------------------



A15 ARGENTO	A12 BRONZO	A00 ELETTRICOLORE NERO
-----------------------	----------------------	-------------------------------------

COLORI RAFFAELLO



A18 VERDE RAFFAELLO	A19 GRIGIO RAFFAELLO	A20 ROSSO RAFFAELLO	A21 TESTA DI MORO RAF.
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



Stabilimento
Show Room

Via Giovanni Bertoli 18
Pantano - 00077 Monte Compatri (RM)

telefono +39 06 947 63 53
mobile +39 348 48 40 108
whatsapp +39 348 48 40 108
e-mail info@fuscoerrande.it

www.fuscoerrande.it